

АВТОБУС ЛИАЗ 5292

ЛИАЗ-529265-03/099-022-017-001-288-001-001

16 439 000,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Серый (1 слой); Синий (1 слой); Оранжевый (1 слой); Красный (1 слой); Зелёный (1 слой); Жёлтый (1 слой); Бирюзовый (1 слой);

Автобус ЛИАЗ 5292

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина 12410	Каплевидная форма Тип топлива дизель
Двигатель Наименование двигателя ЯМЗ 53703	Максимальная пассажировместимость 100
Ширина дверей 1325 / 1325	

ОПЦИИ

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS	Включено
КОМПОНЕНТЫ АБС SORL	Включено
СТЕКЛОПАКЕТЫ	+ 69000.00 ₽
СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ПассажиРОВ	+ 49000.00 ₽
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	+ 310000.00 ₽
СИСТЕМА ПОДСЧЕТА ПассажиРОВ НА 3 ДВЕРИ	Цена по запросу
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОДУЛЬНОГО ТИПА	+ 145000.00 ₽

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ)

+ 4600.00 ₽

USB РОЗЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ПОРУЧНЯХ 4 ШТ. (5В 2,1А)

Цена по запросу

РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 24В 1 ШТ.

Цена по запросу

РОЗЕТКА В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ 12В 1 ШТ.

+ 9900.00 ₽

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ.

Цена по запросу

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ "ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД" (ИНФОРМИРОВАНИЕ)

Цена по запросу

ПЕРЕГОРОДКА ВОДИТЕЛЯ

+ 63000.00 ₽

МОЛОТКИ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА С ТРОСИКОМ

Цена по запросу

USB РОЗЕТКИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА БОКОВИНАХ 4 ШТ. (5В 2,1А)

Цена по запросу

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С МОНИТОРОМ 28,4 ДЮЙМА (1 ПАНЕЛЬ)

+ 199000.00 ₽

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ СИСТЕМА С МОНИТОРОМ 28,4 ДЮЙМА (2 ПАНЕЛИ)

+ 398000.00 ₽

НАКРЫШНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ САЛОНА

+ 45000.00 ₽

СТАЖЕРСКИЙ АВТОБУС С КАБИНОЙ ВОДИТЕЛЯ ИНСТРУКТОРА

Цена по запросу

РЕСТАЙЛИНГ ПЕРЕДНЕЙ МАСКИ

Цена по запросу

АДРЕСНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (КНОПКИ НА ДВЕРЯХ)

Цена по запросу

ЗОНА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ WI-FI 4

+ 54000.00 ₽

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОВ

Цена по запросу

ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА

Цена по запросу

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ ВНУТРЕННЯЯ (7 ДАТЧИКОВ)

Цена по запросу

ДИСКОВЫЙ НАКОПИТЕЛЬ HDD 4 ТБ

+ 8700.00 ₽

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 2 ТБ

+ 22200.00 ₽

ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ SSD 4 ТБ

+ 34000.00 ₽

СТЕКЛОПАКЕТ БОКОВОГО СТЕКЛА ВОДИТЕЛЯ

+ 15200.00 ₽

МОБИЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА (В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ НА КРОНШТЕЙНЕ)

+ 78500.00 ₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ В КАБИНЕ ВОДИТЕЛЯ

+ 90000.00 ₽

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ВОДИТЕЛЯ МОНОБЛОЧНОГО ТИПА - (КРОМЕ ГТЛК)

+ 210000.00 ₽

МОНИТОР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ УВЕЛИЧЕННОЙ ДИАГОНАЛИ

+ 46000.00 ₽

МЕДИАПАНЕЛИ 37 ДЮЙМОВ

+ 380000.00 ₽

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОТОРНОГО ОТСЕКА И ОТСЕКА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Цена по
запросу

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ ЗАДНИХ КОЛЕС С ЛОГОТИПОМ "ЛИАЗ"

+ 21000.00 ₽

КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА

+ 750000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Максимальная пассажировместимость
100

Посадочных мест
от 40 до 41

Специальные места

Уровень пола

Место для размещения инвалида-колясочника

LF (100% низкопольный, без ступенек)

Категория транспортного средства

МЗ - Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения и технически допустимую максимальную массу более 5 т

Категория водительских прав
D

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Аккумуляторные батареи, А/ч
210

Напряжение бортовой сети, В
24

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Ёмкость топливных баков/газовых баллонов
общая, л
290 (220+70)

ПРИВОД

Тип привода
4х2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
SORL с ABS/ASR

Вспомогательная система
гидродинамический замедлитель,
установленный в коробке передач

МАССА

Полная масса, кг
18000

ГАБАРИТЫ

Длина, мм
12410

Ширина, мм
2500

Высота, мм
2880 / 2938 (с кондиционером)

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6600

Наименование двигателя
ЯМЗ 53703

Расположение двигателя
Продольное в заднем свесе

Крутящий момент, Н*м
1221 при 1300-1600

Экологический класс
евро-5

Максимальная скорость, км/ч
80

ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО

Особенности размещения водителя
Перегородка закрытого типа с дверью с выходом в салон

Высота потолка в салоне, мм
2000 / 2200

Система отопления
Жидкостное

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Регулировка
По высоте и углу наклона

ТРАНСМИССИЯ

КПП
6АКПП

Модель
FC6A145R

Ширина дверей, мм
1325 / 1325

Вентиляция
Естественная через форточки и вентиляционные люки, принудительная климатическая система

Производитель
Xi'AN

Ведущий мост
Hande Axle HDZ13P

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия
4 года или 200 000 км

ПОДВЕСКА

Элементы комфорта
С функцией наклона и подъема кузова